

Направляющие прецизионные наконечники типа АМ-1, АМ-2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitze **Type AM-1 und Type AM.1/KOP mit Kopierspitze**

- Ausführung:
- mit 3 Rillenkugellagern
 - Schaft gehärtet und geschliffen
 - kurze Auskraglänge
 - hohe Rundlaufgenauigkeit
 - leichter Lauf
 - wartungsfreie Dauerschmierung
- Einsatzfeld: Zum Feindrehen und Schrappen, Type AM-1/KOP
zum Kopieren, universell auf allen Drehmaschinen verwendbar.

Precision Live Center **Type AM-1 and Type AM-1/KOP with tracing point**

- Design:
- 3 deep-groove ball bearings
 - hardened and ground shank
 - short overhang
 - high true-running accuracy
 - smooth operation
 - maintenance-free lifetime lubrication.
- Application: For precision turning and roughing - type AM-1/KOP
for tracing - permitting universal use on any lathe.

Pointes tournantes de précision **Type AM-1 et Type AM-1/KOP avec pointe allongée pour le copiage**

- Caractéristique:
- Trois roulements rigides à une rangée de billes
 - Cône trempé et rectifié
 - Sortie de l'axe de pointe de longueur réduite
 - Rotations sans vibrations. Circularité précise
 - Graissage permanent.
- Utilisation : Zum Feindrehen und Schrappen, Type AM-1/KOP
zum Kopieren, universell auf allen Drehmaschinen verwendbar.

Type AM-1

Type AM-1/KOP

mit Kopierspitze

with tracing point

avec pointe allongée

pour le copiage

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	MK MT CM	D	d	d1	L	l1	l2	d3	Drehzahl max rpm max speed rpm Nombre de tours max. tpm	Werkstück Gewicht max. kg max. Workpiece weight kg Poids de la pce. max. kg	Rundlauf- Abweichung max. mm max. T.I.R. Déviation de la circularité max. mm.	Netto- gewicht ca. kg Net weight approx kg Poids net kg
501.100	AM-1/MK1	1	28	12	12,06	57,5	17	34		6500	25	0,005	0,180
501.101	AM-1/MK1	1	35	13	12,06	63,5	18	39		5500	50	0,005	0,290
501.102	AM-1/MK2	2	35	13	17,78	65	18	39		5500	80	0,005	0,360
501.103	AM-1/MK2	2	45	20	17,78	83	26	49		5000	100	0,005	0,660
501.104	AM-1/MK3	3	45	20	23,82	83	26	49		5000	150	0,005	0,810
501.105	AM-1/MK3	3	60	24	23,82	102,5	34	60		4000	300	0,005	1,410
501.106	AM-1/MK4	4	60	24	31,26	104,5	34	60		4000	400	0,005	1,750
501.107	AM-1/MK4	4	76	32	31,26	126	42	73		3200	650	0,008	3,120
501.108	AM-1/MK2-KOP	2	45	20	17,78	93	36	49	8	5000	100	0,005	0,670
501.109	AM-1/MK3-KOP	3	45	20	23,82	93	36	49	8	5000	150	0,005	0,820
501.110	AM-1/MK3-KOP	3	60	24	23,82	114	45	60	10	4000	300	0,005	1,510
501.111	AM-1/MK4-KOP	4	60	24	31,26	116	46	60	10	4000	400	0,005	1,850
501.112	AM-1/MK4-KOP	4	76	32	31,26	138	55	73	12	3200	650	0,008	3,220

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitze **Type AM-2 und Type AM.2/KOP mit Kopierspitze**

- Ausführung:
- Laufspitze schaftgelager
 - Körper gehärtet und geschliffen
 - kurze Auskraglänge
 - sehr hohe Rundlaufgenauigkeit
 - leichter Lauf
 - wartungsfreie Dauerschmierung
 - optimale Abdichtung gegen Schmutz und Kuhlmittel
- Typen AM-2-113 bis AM-2-120 mit starkem Längslager und doppelreihigem Schrägkugellager,
Typen AM-2-121 bis AM-2-123 mit Kegelrollenlager.
- Einsatzfeld: Zum Feindrehen, Schruppen und Schleifen – Type AM-2/KOP zum Kopieren; universell auf allen Dreh- und rundschleifmaschinen verwendbar.

Precision Live Center Type **AM-2 and Type AM-2/KOP with tracing point**

- Design:
- Shank-mounted point
 - hardened and ground body
 - short overhang
 - very high true-running accuracy
 - smooth operation
 - maintenance-free permanent lubrication
 - optimum sealing against dirt and coolant
- Types AM-2-113 to AM-2-120 with heavy-duty thrust bearing and double-row angular-contact ball bearing,
Types AM-2-121 to AM-2-123 with taper roller bearing.
- Application: For precision turning, roughing and grinding - type AM-2/KOP for tracing - permitting universal use on any lathe and cylindrical grinder.

Pointes tournantes de précision **Type AM-2 et Type AM-2/KOP avec pointe allongée pour le copiage**

- Caractéristique:
- Palier de guidage situé dans le cône de la pointe tournante
 - Corps trempé et rectifié
 - Sortie de l'axe de pointe réduite
 - rotation sans vibrations
 - Circularité très précise
 - Graissage permanent
 - Etanchéité optimale contre la crasse et le liquide d'arrosage.
- Les types AM-2-113 à AM-2-120 sont équipés d'une butée à bille et d'un roulement à deux rangées de billes à contact oblique.
Les types AM-2-121 à AM-2-123 avec roulement à galets coniques.
- Utilisation : Tournage ébauche et finition, rectifiage - type AM-2/KOP pour copiage - emploi universel pour tous les tours ainsi que les rectifieuses.

Type AM-2

Type AM-2/KOP

mit Kopierspitze

with tracing point

avec pointe allongée

pour le copiage

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	MK MT CM	D	d	d1	L	l1	l2	d3	Drehzahl max rpm max speed rpm Nombre de tours max. tpm	Werkstück Gewicht max. kg max. Workpiece weight kg Poids de la pce. max. kg	Rundlauf- Abweichung max. mm max. T.I.R. Déviation de la circularité max. mm.	Netto- gewicht ca. kg Net weight approx kg Poids net kg
501.113	AM-2/MK2	2	45	20	17,78	74	25	43	-	5000	150	0,005	0,6
501.114	AM-2/MK3	3	45	20	23,82	77	25	43	-	5000	200	0,005	1,1
501.115	AM-2/MK3	3	60	24	23,82	92	35	50	-	4300	400	0,005	1,2
501.116	AM-2/MK4	4	60	24	31,26	94	35	50	-	4300	600	0,005	1,6
501.117	AM-2/MK4	4	76	32	31,26	108	42	58	-	3200	750	0,005	2,4
501.118	AM-2/MK5	5	78	32	44,39	115	46	58	-	3200	1800	0,005	3,4
501.119	AM-2/MK5	5	96	42	44,39	130	48	72	-	2600	2000	0,007	5
501.120	AM-2/MK6	6	110	52	63,34	152	62	79	-	2000	4500	0,01	9,5
501.121	AM-2/metr.80	metr. 80	150	60	80	146	75	59	-	1800	8000	0,01	-
501.122	AM-2/metr.90	metr. 90	150	60	90	147	76	59	-	1800	10000	0,01	-
501.123	AM-2/metr.100	metr. 100	180	62	100	159	76	69	-	1600	15000	0,015	-
501.124	AM-2/MK2-KOP	2	45	20	17,78	85	36	43	8	5000	100	0,005	0,6
501.125	AM-2/MK3-KOP	3	45	20	23,82	88	36	43	8	5000	150	0,005	1,1
501.126	AM-2/MK3-KOP	3	60	24	23,82	103	46	50	10	4300	300	0,005	1,2
501.127	AM-2/MK4-KOP	4	60	24	31,26	105	46	50	10	4300	400	0,005	1,6
501.128	AM-2/MK4-KOP	4	76	32	31,26	126	60	58	12	3200	600	0,005	2,4
501.129	AM-2/MK5-KOP	5	78	32	44,39	128	60	58	12	3200	1200	0,005	3,4
501.130	AM-2/MK5-KOP	5	96	42	44,39	153	71	72	16	2600	1400	0,007	5
501.131	AM-2/MK6-KOP	6	110	52	63,34	174	85	79	20	2000	2500	0,01	9,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>