

Направляющие прецизионные наконечники типа АМ-3, АМ-4, АМ-6

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitze Type AM-3

- Ausführung:
- Laufspindel schaftgelagert
 - Körper gehärtet und geschliffen
 - kurze Auskraglänge
 - sehr hohe Rundlaufgenauigkeit
 - leichter Lauf
 - wartungsfreie Dauerschmierung
 - optimale Abdichtung gegen Schmutz und Kühlwasser
 - **für auswechselbare Zentriereinsätze.**
- Einsatzfeld: Zum Feindrehen, Kopieren und Schleifen.
Vielseitig verwendbar durch schnelles Auswechseln der Zentriereinsätze.

Precision Live Center Type AM-3

- Design:
- Shank-mounted spindle
 - hardened and ground body
 - short overhang
 - very high true-running accuracy
 - smooth operation
 - maintenance-free permanent lubrication
 - optimum sealing against dirt and coolant
 - **for interchangeable C-point inserts.**
- Application: For precision turning, tracing and grinding -
permitting versatile use through quick-change C-point inserts.

Pointes tournantes de précision Type AM-3

- Caractéristique:
- Palier de guidage situé dans le cône de la pointe tournante
 - Corps trempé et rectifié
 - Sortie de l'axe de pointe réduite
 - Circularité très précise
 - Rotation sans vibrations
 - Graissage permanent
 - Étanchéité optimale contre la crasse et le liquide d'arrosage
 - **Embouts interchangeables**
- Utilisation : Tournage finition, copiage, rectification. Utilisation très variée par le remplacement facile et rapide des embouts interchangeables.

Type AM-3

Körnerspitzen ohne Zentriereinsätzen

ohne Holzaufbewahrungskasten

Live centers without inserts

without wooden box

Pointes tournantes sans embouts interchangeables

sans coffret en bois

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	MK MT CM	D	d	d1	L	l1	l2	d3	Drehzahl max rpm max speed rpm Nombre de tours max. tpm	Werkstück Gewicht max. kg max. Workpiece weight kg Poids de la pce. max. kg	Rundlauf- Abweichung max. mm max. T.I.R. Déviation de la circularité max. mm.	Netto- gewicht ca. kg Net weight approx kg Poids net kg	Passende Einsätze Inserts suitable for types Embouts correspon- dants
501.132	AM-3/MK2	2	45	20	17,78	59	10	43	12	17	5000	50	0,005	AM-310/1-315/1
501.133	AM-3/MK3	3	60	24	23,82	68	11	50	14	19	4300	200	0,005	AM-310/2-315/2
501.134	AM-3/MK4	4	76	32	31,26	79	13	58	18	27	3200	300	0,007	AM-310/3-315/3
501.135	AM-3/MK5	5	96	42	44,39	98	14	72	24	36	2600	800	0,01	AM-310/4-315/4

Körnerspitzen mit Zentriereinsätzen

mit Holzaufbewahrungskasten

Live centers with inserts

with wooden box

Pointes tournantes avec embouts interchangeables

avec coffret en bois

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type
501.309	AM-3/MK2
501.310	AM-3/MK3
501.311	AM-3/MK4
501.312	AM-3/MK5

Auswechselbare Einsätze für Typen AM-3 / AM-6 / AM-7

Interchangeable inserts for types AM-3 / AM-6 / AM-7

Embouts interchangeables pour types AM-3 / AM-6 / AM-7

Standardspitze

Standard point

Pointe standard

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm
501.136	AM-310/1	14
501.137	AM-310/2	16
501.138	AM-310/3	22
501.139	AM-310/4	28

Große Spitze

Large-size point

Grande pointe

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm
501.144	AM-312/1	17
501.145	AM-312/2	25
501.146	AM-312/3	32
501.147	AM-312/4	38

Hohlkegel

Inside taper

Cône creux

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm	
501.152	AM-314/1	20	10
501.153	AM-314/2	35	20
501.154	AM-314/3	42	25
501.155	AM-314/4	60	37

Auswechselbare Einsätze für Typen AM-3 / AM-6 / AM-7

Interchangeable inserts for types AM-3 / AM-6 / AM-7

Embouts interchangeables pour types AM-3 / AM-6 / AM-7

Hohlspitze

Inside taper

Cône creux

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm	
501.140	AM-311/1	14	4
501.141	AM-311/2	16	4
501.142	AM-311/3	22	5
501.143	AM-311/4	28	6

Kegel

Taper

Cône

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm	
501.148	AM-313/1	28	13
501.149	AM-313/2	44	24
501.150	AM-313/3	55	30
501.151	AM-313/4	68	36

Kopierspitze

Tracing point

Pointe allongée pour copiage

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	D mm	
501.156	AM-315/1	14	4
501.157	AM-315/2	18	6
501.158	AM-315/3	22	8
501.159	AM-315/4	28	10

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitze **Type AM-4 und Type AM-4/KOP mit Kopierspitze**

- Ausführung:
- Laufspitze schaftgelagert
 - Schaft gehärtet und geschliffen
 - kurze Auskraglänge
 - leichter Lauf
 - wartungsfreie Dauerschmierung
 - **kleiner Gehäusedurchmesser**
- Einsatzfeld: Zum Feindrehen, Schruppen und Schleifen, insbesondere zur Bearbeitung von Teilen, die einen kleinen Körper-Durchmesser der Körnerspitze erfordern.
Type AM-4/KOP zum Kopieren.

Precision Live Center **AM-4 and Type AM-4/KOP with tracing point**

- Design:
- Shank-mounted point
 - hardened and ground shank
 - short overhang
 - smooth operation
 - maintenance-free permanent lubrication
 - **small housing diameter**
- Application: For precision turning, roughing and grinding - particularly for machining parts requiring a small body diameter of the center.
Type AM-4/KOP for tracing.

Pointes tournantes de précision **Type AM-4 et Type AM-4/KOP avec pointe allongée pour le copiage**

- Caractéristique:
- Le palier de guidage est situé dans le cône de la pointe tournante
 - Corps trempé et rectifié
 - Rotation sans vibrations
 - Graissage permanent
 - **Diamètre du corps de la pointe tournante réduit**
- Utilisation : Tournage ébauche et finition, copiage et rectification.
Particulièrement indiqué pour l'usinage de pièces qui nécessitent un diamètre réduit du corps de la pointe tournante.
Type AM-4/KOP pour copiage.

Type AM-4

Type AM-4/KOP

mit Kopierspitze

with tracing point

avec pointe allongée

pour le copiage

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	MK MT CM	D	d	d1	L	l1	l2	d3	Drehzahl max rpm max speed rpm Nombre de tours max. tpm	Werkstück Gewicht max. kg max. Workpiece weight kg Poids de la pce. max. kg	Rundlauf- Abweichung max. mm max. T.I.R. Déviation de la circularité max. mm.	Netto- gewicht ca. kg Net weight approx kg Poids net kg
501.160	AM-4/MK2	2	32	15	17,78	62	20	37	-	6000	200	0,005	0,3
501.161	AM-4/MK3	3	34	15	23,82	63	20	38	-	6000	400	0,005	0,5
501.162	AM-4/MK4	4	42	20	31,26	76	26	42	-	6000	800	0,005	1,0
501.163	AM-4/MK5	5	58	30	44,39	105	35	62	-	4000	1200	0,008	2,5
501.164	AM-4/MK2-KOP	2	32	15	17,78	71	29	37	8	6000	150	0,005	0,3
501.165	AM-4/MK3-KOP	3	34	15	23,82	73	30	38	8	6000	300	0,005	0,5
501.166	AM-4/MK4-KOP	4	42	20	31,26	86	36	42	10	6000	700	0,005	1,0
501.167	AM-4/MK5-KOP	5	58	30	44,39	116	46	62	12	4000	1000	0,01	2,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>